



Vragenlijst Zorgaanbieders Veldnorm Evenementenzorg

Resultaten Vragenlijst zorgaanbieders

Q1 Naam

Beantwoord: 39 Overgeslagen: 0

Q2 Namens welke organisatie vult u deze vragenlijst in?


Beantwoord: 39 Overgeslagen: 0

Q3 Uw functie

Beantwoord: 38 Overgeslagen: 1

Q4 Werkt uw organisatie met vrijwilligers, werknemers of beiden?

Beantwoord: 39 Overgeslagen: 0



ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
Alleen met vrijwilligers	30,77%	12
Alleen met werknemers	25,64%	10
Beiden	43,59%	17
TOTAAL		39

Q5 Hoeveel vaste werknemers heeft uw organisatie?

Beantwoord: 37 Overgeslagen: 2

Gemiddeld 11,83

Spreiding 0-120

Q6 Hoeveel tijdelijke werknemers heeft uw organisatie?

Beantwoord: 33 Overgeslagen: 6

Gemiddeld 69,97

Spreiding 0-850

Q7 Indien van toepassing: aantal evenementen per jaar bij benadering

Beantwoord: 36 Overgeslagen: 3


Gemiddeld 239,97

Spreiding 2-3000



Q8 Is uw organisatie aangesloten bij een koepel of belangenvereniging?

Beantwoord: 37 Overgeslagen: 2



ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
Niet van toepassing	16,22%	6
Nee	64,86%	24
Ja	18,92%	7
TOTAAL		37

Q9 Welke inzetniveaus hanteert uw organisatie? meerdere antwoorden mogelijk

Beantwoord: 38 Overgeslagen: 1

BHV	34,21%	13
EHBO	84,21%	32
EHBO met aanvullende modules evenementen	76,32%	29
BLS+: verpleegkundige of arts die extra diagnostische, maar geen medische handelingen verricht	68,42%	26
ALS door verpleegkundigen, anders dan ambulanceverpleegkundigen	50,00%	19
ALS door ambulanceverpleegkundigen	44,74%	17
Artsen: basisarts of in opleiding tot specialist (geen ALS)	26,32%	10
ALS: basisarts of in opleiding tot specialist	23,68%	9
ALS door SEH-arts, anesthesioloog, intensivist, MMT-arts	36,84%	14
Niet van toepassing	0,00%	0
Overige (geef nadere toelichting)	15,79%	6

Q10 Wat is de definitie van Advanced Life Support (ALS) zoals die binnen uw organisatie wordt gehanteerd?

Beantwoord: 35 Overgeslagen: 4

Q11 Welke zorgprofessionals zijn volgens uw organisatie in staat om zelfstandig ALS zorg te leveren?

Beantwoord: 36 Overgeslagen: 3


Bachelor Medische Hulpverlening	5,56%	2
Afdelingsverpleegkundige	0,00%	0
IC-verpleegkundige	52,78%	19



SEH-verpleegkundige	72,22%	26
CCU-verpleegkundige	44,44%	16
Anesthesieverpleegkundige	30,56%	11
Ambulanceverpleegkundige	88,89%	32
Arts: basisarts of in opleiding tot specialist na volgen ALS-cursus ziekenhuis of ERC	47,22%	17
Arts: medisch specialist in de acute zorg (SEH-arts, anesthesioloog, intensivist, MMT-arts)	86,11%	31
Overige (geef nadere toelichting)	27,78%	10

Q12 Vindt uw organisatie het belangrijk dat een team bestaat uit hulpverleners met verschillende competenties?


Beantwoord: 38 Overgeslagen: 1



ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
Ja	100,00%	38
Nee	0,00%	0
Niet van toepassing	0,00%	0
TOTAAL		38

Q13 Vindt uw organisatie het belangrijk dat de EHBO'er/BHV'er volgens de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp is geschoold?

Beantwoord: 34 Overgeslagen: 5



ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
Ja	88,24%	30
Nee	11,76%	4
TOTAAL		34



Q14 Welke handelingen moet een EHBO'er/BHV'er aanvullend aan de EHBO/BHV zelfstandig kunnen uitvoeren?

Beantwoord: 33 Overgeslagen: 6

Het maken van een ECG	0,00%	0
Interpretatie van ECG	3,03%	1
Lichamelijk onderzoek	27,27%	9
Metten van bloeddruk manueel	12,12%	4
Metten van bloeddruk automatisch	39,39%	13
Metten van bloedglucose	39,39%	13
Metten van saturatie	45,45%	15
Aanleggen nekspalk	12,12%	4
Aanleggen van de KED spalk	9,09%	3
Afnemen van integraalhelm met PORLES of Rogermethode Log-roll	39,39%	13
Immobiliseren met vacuüm matras	9,09%	3
Immobiliseren op wervelplank	18,18%	6
Manuele defibrillatie	21,21%	7
Coniotomie	0,00%	0
Inbrengen van een larynxtube of endotracheale tube	0,00%	0
Inbrengen van een supraglottisch luchtwegdevice (LMA of iGel)	0,00%	0
Inbrengen van orale of nasale mayotube	15,15%	5
Masker- en ballonbeademing	21,21%	7
Naald thoracostomie	0,00%	0
Toediening van (medicinale) zuurstof met een Non Rebreathing Mask of ander device	18,18%	6
Trauma jaw thrust	57,58%	19
Gebruik adrenalinepen	39,39%	13
Gebruik oogspoelvoeistof	57,58%	19
Inbrengen van een intraveneuze canule of intra-ossale naald	0,00%	0
Optrekken van IV medicatie	3,03%	1
Toedienen rectale medicatie	3,03%	1
Toedienen van IV medicatie (pijnbestrijding)	0,00%	0
Toedienen van oog- en oordruppels	18,18%	6
Toedienen van orale medicatie	12,12%	4
Toedienen van SC/IM medicatie	0,00%	0
Vernevelen van medicatie (pijnbestrijding, astma)	3,03%	1
Vorbereiden van infuussysteem	21,21%	7
Aanleggen van aluminium spalk/SAM-Splint	12,12%	4
Aanleggen van een T-pod	3,03%	1
Aanleggen van vacuüm spalk	3,03%	1
Aanleggen van een CAT tourniquet	54,55%	18
Gebruik hemostatische verbanden	45,45%	15
Gebruik traumazwachtel	69,70%	23
Hechten	3,03%	1
Gebruik wondlijm	6,06%	2
Verpleegkundige zorg	3,03%	1
Overige, namelijk:	24,24%	8

Q15 Bij welke handelingen moet een EHBO'er/BHV'er in staat zijn om een zorgprofessional te assisteren?

Beantwoord: 30 Overgeslagen: 9

Het maken van een ECG	36,67%	11
Interpretatie van ECG	0,00%	0
Lichamelijk onderzoek	30,00%	9
Metten van bloeddruk manueel	33,33%	10
Metten van bloeddruk automatisch	66,67%	20



Meten van bloedglucose	66,67%	20
Meten van saturatie	66,67%	20
Aanleggen nekspalk	40,00%	12
Aanleggen van de KED spalk	23,33%	7
Afnemen van integraalhelm met PORLES of Rogermethode Log-roll	46,67%	14
Immobiliseren met vacuüm matras	56,67%	17
Immobiliseren op wervelplank	76,67%	23
Manuele defibrillatie	26,67%	8
Coniotomie	0,00%	0
Inbrengen van een larynx tube of endotracheale tube	6,67%	2
Inbrengen van een supraglottisch luchtwegdevice (LMA of iGel)	10,00%	3
Inbrengen van orale of nasale mayotube	23,33%	7
Masker- en ballonbeademing	53,33%	16
Naald thoracostomie	0,00%	0
Toediening van (medicinale) zuurstof met een Non Rebreathing Mask of ander device	43,33%	13
Trauma jaw thrust	46,67%	14
Gebruik adrenalinepen	43,33%	13
Gebruik oogspoelvoestof	40,00%	12
Inbrengen van een intraveneuze canule of intra-ossale naald	13,33%	4
Optrekken van IV medicatie	23,33%	7
Toedienen rectale medicatie	6,67%	2
Toedienen van IV medicatie (pijnbestrijding)	10,00%	3
Toedienen van oog- en oordruppels	33,33%	10
Toedienen van orale medicatie	26,67%	8
Toedienen van SC/IM medicatie	3,33%	1
Vernevelen van medicatie (pijnbestrijding, astma)	23,33%	7
Vorbereiden van infuussysteem	43,33%	13
Aanleggen van aluminium spalk/SAM-Splint	26,67%	8
Aanleggen van een T-pod	3,33%	1
Aanleggen van vacuüm spalk	33,33%	10
Aanleggen van een CAT tourniquet	40,00%	12
Gebruik hemostatische verbanden	36,67%	11
Gebruik traumazwachtel	50,00%	15
Hechten	23,33%	7
Gebruik wondlijm	23,33%	7
Verpleegkundige zorg	30,00%	9
Overige, namelijk:	13,33%	4

Q16 Welke handelingen moet een ALS-verpleegkundige uit kunnen voeren op een evenement?

Beantwoord: 31 Overgeslagen: 8

Het maken van een ECG	87,10%	27
Interpretatie van ECG	83,87%	26
Lichamelijk onderzoek	80,65%	25
Metten van bloeddruk manueel	80,65%	25
Metten van bloeddruk automatisch	87,10%	27
Metten van bloedglucose	87,10%	27
Metten van saturatie	83,87%	26
Aanleggen nekspalk	70,97%	22
Aanleggen van de KED spalk	54,84%	17
Afnemen van integraalhelm met PORLES of Rogermethode Log-roll	64,52%	20
Immobiliseren met vacuüm matras	64,52%	20
Immobiliseren op wervelplank	77,42%	24
Manuele defibrillatie	70,97%	22
Coniotomie	22,58%	7
Inbrengen van een larynx tube of endotracheale tube	51,61%	16
Inbrengen van een supraglottisch luchtwegdevice (LMA of iGel)	64,52%	20




Inbrengen van orale of nasale mayotube	80,65%	25
Masker- en ballonbeademing	83,87%	26
Naald thoracostomie	25,81%	8
Toediening van (medicinale) zuurstof met een Non Rebreathing Mask of ander device	80,65%	25
Trauma jaw thrust	77,42%	24
Gebruik adrenalinepen	87,10%	27
Gebruik oogspoelvloeistof	80,65%	25
Inbrengen van een intraveneuze canule of intra-ossale naald	80,65%	25
Optrekken van IV medicatie	77,42%	24
Toedienen rectale medicatie	80,65%	25
Toedienen van IV medicatie (pijnbestrijding)	80,65%	25
Toedienen van oog- en oordruppels	77,42%	24
Toedienen van orale medicatie	77,42%	24
Toedienen van SC/IM medicatie	70,97%	22
Vernevelen van medicatie (pijnbestrijding, astma)	83,87%	26
Vorbereiden van infuussysteem	87,10%	27
Aanleggen van aluminium spalk/SAM-Splint	74,19%	23
Aanleggen van een T-pod	51,61%	16
Aanleggen van vacuümspalk	70,97%	22
Aanleggen van een CAT tourniquet	77,42%	24
Gebruik hemostatische verbanden	74,19%	23
Gebruik traumazwachtel	80,65%	25
Hechten	25,81%	8
Gebruik wondlijm	51,61%	16
Verpleegkundige zorg	87,10%	27
Overige, namelijk:	19,35%	6



Q17 Zorgt uw organisatie zelf voor training zodat uw hulpverleners competent blijven?

Beantwoord: 32 Overgeslagen: 7



ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
Ja	56,25%	18
Ja, maar alleen voor de EHBO'er/BHV'er.	40,63%	13
Ja, maar alleen voor de ALS.	0,00%	0
Nee	3,13%	1
Niet van toepassing	0,00%	0
TOTAAL		32

Q18 Hoe vaak moet uw hulpverlener een training volgen?

Beantwoord: 32 Overgeslagen: 7

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
Wekelijks	0,00%	0
Tweewekelijks	0,00%	0
Maandelijks	21,88%	7
Tweemaandelijks	6,25%	2
Elk kwartaal	9,38%	3
Elk half jaar	15,63%	5
Jaarlijks	25,00%	8
Tweejaarlijks	0,00%	0
Anders, namelijk	21,88%	7
TOTAAL		32




Q19 Zorgt uw organisatie zelf voor toetsing om de competenties van uw hulpverleners vast te stellen?

Beantwoord: 32 Overgeslagen: 7

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
Ja	34,38%	11
Ja, maar alleen voor de EHBO'er/BHV'er.	53,13%	17
Ja, maar alleen voor de ALS.	3,13%	1
Nee	9,38%	3
Niet van toepassing	0,00%	0
TOTAAL		32

Q20 Hoe vaak moet de hulpverlener een toets afleggen?

Beantwoord: 30 Overgeslagen: 9



Q21 Heeft uw organisatie een medisch leider? Zo ja, van welk specialisme?


Beantwoord: 25 Overgeslagen: 14

Niet van toepassing	36,00%	9
Anesthesiologie	8,00%	2
Cardiologie	4,00%	1
Huisartsgeneeskunde	8,00%	2
Interne geneeskunde	4,00%	1
Spoedeisende Hulp	40,00%	10



Q22 Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom de Veldnorm?


Beantwoord: 31 Overgeslagen: 8



ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
Ja	100,00%	31
Nee	0,00%	0
TOTAAL		31

Q23 Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Veldnorm? Zo ja: u kunt dat kenbaar maken via info@evenementenz.org

Beantwoord: 31 Overgeslagen: 8



ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
Ja	90,32%	28
Nee	9,68%	3
TOTAAL		31

